~~n° 772~~. n° 123.

Observations sur l'hypopion produit par des corps étrangers,

L'hypopion suivant son étimologie est un amas de pus sous la cornée, cette acception me paroit trop générale je n'entendrai par cette maladie que du pus qui se trouvera ramassé au bas de l'oeil entre les lames de la cornée. il reconnoit bien des causes, mais je ne parlerai que de celui qui est la suite de coups d'Epis de bled, d'orge, de Seigle &c. Il ne se passe point de moisson que je n'aie occasion de voir plusieurs malades affligés d'ulceres produites par les barbes de ces Epis, et le pus venant à s'insinuer entre les lames de la cornée va se déposer au bas de l'oeil. cruelle et facheuse maladie puisque souvent malgré nos Soins, elle prive l'homme de la vüe toutes les indications doivent tendre à guerir l'ulcere et empecher par consequent que le pus ne fasse fusée. lorsqu'un homme est frappé d'un Epi de bled, s'il se presente peu de temps après son accident, il est très possible de le delivrer de ses douleurs et le guerir sous peu de jours, parcequ'on peut souvent enlever dans le moment le corps étranger, d'ou prompte guerison; mais si le malade neglige de se faire voir comme il arrive souvent, l'on n'est plus à temps d'emporter la la cause de la maladie, parceque confondüe avec le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 55 n° 50

pus elle ne peut plus etre apperçuë, cela m'est arrivé bien des fois, alors il survient ulcere qui s'etend en differens sens, et n'est guerit que lorsque le pus aiant rongé les lames de la cornée jusqu'au dessous du corps etranger, il l'entraine avec lui, et pour lors la maladie est aux trois quart guerie, heureux quand on en est quitte a ce prix, parceque quelquefois la lame interne ne pouvant soutenir l'effort des liquides, s'engage dans l'ulcere. quand la barbe penetre toute l'epaisseur de la cornée, si vous ne pouvez l'oter par tous les moyens possibles, il faut de toute necessite qu'il se fasse suppuration qui rongeant les lames entraine la perte de l'oeil.

Pierre Ollard vigneron de Sezè cote paroisse de St. Denis de Champfol les Chartres fut blessé par la barbe d'un epi de bled le 7 aout 1762, je ne fus appellé que le 15 —— l'inflammation etoit violente, l'ulcere s'etendoit de l'angle externe et au dessous jusqu'au dela de la pupille, tous mes soins furent infructueux, la cornée s'ouvrit vis avis la pupille, l'iris s'engagea dans ~~l'ou~~ cette ouverture. le malade ne put etre delivré de ses douleurs qu'en emportant l'iris, il ne reste plus qu'd'empecher la grande difformité. je n'ai pu m'empecher de rapporter cette observation entre beaucoup d'autres, pour faire voir combien ces sortes de blessures sont dangereuses, les plaies faites

par de petits éclats de pierre, d'acier &c se guerissent
aisément lorsqu'on en a fait l'extraction, et ces corps peuvent
rester du temps fichés dans la cornée sans causer un
dommage bien notable, d'où j'infererai que c'est un
mauvais moyen de guerison qu'un gossypium ou amas
de barbes de seigle liées ensemble pour scarifier les vaisseaux
de la cornée gorgés à la suite d'une piqueure de barbe de seigle.
J'ignore d'où vient la grande difficulté de guerir ces
sortes de maladies. les ulceres mem de cause interne me
paroissent plus aisés à traiter.

L'observation suivante ne deplaira point par sa singularité
le nommé Charpentier batteur en grange chez Maurice
Chantard laboureur à Fadainville trois lieues de Chartres
en cueillant des cerises fut blessé par une ordure à
l'oeil droit le 29 juin 1766. quelques jours après l'accident
je vis un ulcere raboteux, de mauvaise couleur, de la
largeur d'une lentille situé vers le grand angle. je
n'apperçus point le corps étranger qui occasionnoit tant
de mal, je m'appliquai à empecher un plus grand
desordre, et croiant l'oeil sauvé par ce que l'ulcere sembloit
se mondifier, le malade très pauvre s'en allat chez
lui pendant quelques jours, il revint avec un hypopion
que je voulus operer. je n'en eu pas la permission.
l'ulcere rongea toute la lame externe dans toute

ACADÉMIE NATIONALE ... BIBLIOTHÈQUE

l'étendue de la cornée, qu'est-il arrivé? la lame interne ne pouvant plus soutenir l'effort des liqueurs s'est dilatée au point que la paupiere avoit beaucoup de peine à la couvrir. cette cornée ainsi eminée étoit transparante, le malade voioit quoique la pupille eut peu de mouvement et qu'elle fut petite, le malade ne pouvoit pas esperer de voir longtems, j'ai appris que cet oeil s'est fondu et fletri.

Les deux observations précédentes ne jettent aucun jour sur la curation des hypopions qui sont la suite d'ulceres dont le pus s'est insinué entre les lames de la cornée, et qui sont le produit de coups de barbes d'Epis. la cure des hypopions ordinaires est decrite dans differens auteurs

Germain lecompte homme de peine demeurant à Gandre paroisse de Sours deux lieues de Chartres reçut un coup d'Epi de seigle dans l'oeil gauche les premiers jours du mois d'aout 1764, il me vint voir le 15 du meme mois, je trouvai un ulcere à la cornée du coté du petit angle qui s'étendoit jusqu'à la pupille, et dont le pus situé au bas de l'oeil s'étoit infiltré entre les lames de la cornée je ne vis d'autre moyen de guerison que l'operation elle consiste à ouvrir la lame externe de la cornée avec une lancette ou tel autre instrument à ce

convenable, il faut que l'incision soit suffisante pour y introduire un stylet avec lequel on puisse faire sortir le pus, si l'on ne reussit pas, l'on attend au lendemain pour que les parties se relachent, ou que le pus devienne plus fluide, mais souvent il arrive que les remedes ne nous secondent pas, pour lors j'introduis un stylet dans la plaie entre les deux lames et j'ouvre l'externe jusqu'a l'ulcere, par ce moyen le pus ne sejournant plus au bas de l'oeil, il ne peut ronger la lame interne et passer dans la chambre anterieure, l'ulcere alors se mondifie aisement par les moyens ordinaires

La vve gougis vigneronne demeurant à coté du vidame de cette ville fut frappée ~~dans~~ dans le courant de janvier 1765 par un epi de bled en allant chercher du fourage dans sa grange: le lendemain de son accident j'y trouvai une inflammation violente, un mal de tete affreux, je n'apperçus point de corps étranger, les saignées tous les remedes generaux ainsi que les topiques furent inutiles, il y eut ulcere à la cornée du coté du grand angle de l'oeil droit le pus fit fusée entre les lames ~~de la~~ quelque soin que j'aie apporté pour l'en empecher, j'ouvris la lame externe à la partie inferieure, j'introduisis un stylet qui sert à sonder les points lacrimaux, entre les lames de la cornée et j'incisai l'externe jusqu'a l'ulcere; ce qui me donna l'idée d'ouvrir ainsi ces sortes d'hypopions fut qu'un jour en en examinant un, je vis

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

descendre de l'ulcere une petite goutte de pus entre les lames de la cornée et venir se poser sur celui qui etoit amassé au bas de l'oeil. Il est essentiel d'ouvrir de bonne heure ces hypopions parceque le pus ronge aisement la lame interne, et alors il faut ouvrir la cornée en son entier et faire des injections qu'il est plus difficile d'executer que de laver l'oeil dans l'autre maniere, quelquefois ces injections sont poussées avec plus de force qu'on ne le voudroit, ~~et~~ elles occasionnent des douleurs de tete horribles mais qui sont de peu de durée. Durand fils

m.e en chir. à chartres